

Link do produktu: <https://www.odkurzacze.edd.pl/jednostka-centralna-vacumaid-s2900-split-zestaw-do-sprzatania-ec-9m-p-968.html>



Jednostka centralna VacuMaid S2900 Split + zestaw do sprzątania EC 9m.

Cena brutto **11 210,88 zł**

Cena netto **9 114,54 zł**

Dostępność **Dostępność - 3 dni**

Czas wysyłki **48 godzin**

Numer katalogowy **S2900 Split**

Opis produktu

Modele cykloniczne SPLIT



W jednostkach centralnych typu Split oddzielono silnik lub silniki od części separatora zanieczyszczeń i zbiornika na kurz. Pozwoliło to na zaprojektowanie separatora cyklonicznego (DC1200, DC1100) o większych gabarytach i zdecydowanie lepszych właściwościach filtracyjnych.

Oddzielenie separatora zanieczyszczeń od silnika pozostawia więcej swobody projektantom i architektom przy projektowaniu położenia jednostki centralnej. W budynku w miejscu dowolnie wybranym można umiejscowić zbiornik na kurz bez obawy o hałas generowany przez silnik. Nie ma też obaw o opory hydrauliczne stawiane przez przewód wydechowy, gdyż bez obsługowy silnik jest niewielki i łatwy w instalacji nawet w pomieszczeniach trudno dostępnych, można więc umiejscowić go tuż przed wyrzutnią powietrza.

Rozdzielona konstrukcja jednostki centralnej pozwoliła na zastosowanie dodatkowego filtra włosów, które są elementem wyjątkowo trudnym w separacji.

Odkurzacz centralny S2900 Split



Mamy przyjemność przedstawić pierwszy odkurzacz centralny z silnikiem Ametek o największej średnicy wirnika wynoszącej aż 8,4"

Silnik z tak potężną turbiną pozwala uzyskać wydajność spotykaną w odkurzaczach dwusilnikowych wykorzystujących silniki o średnicy wirników 5,7", przy prawie dwukrotnie mniejszym zapotrzebowaniu na energię elektryczną.

Jakość urządzenia jest potwierdzona gwarancją, która dla tego modelu wynosi aż 7 lat. Jest to najdłuższa gwarancja, jaką zdecydował się dać Ametek na swój produkt, między innymi dzięki doskonałej ochronie silnika, jaką oferuje konstrukcja SPLIT.

Split to doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących wygodę użytkowania odkurzacza, bez konieczności dbania o filtry, czy zapychające się worki.

Rozwiązanie Split pozwala cieszyć się niczym nie zakłóconą mocą odkurzacza bez względu na stopień zapełnienia zbiornika na kurz.

Parametry techniczne S2900 Split

Parametr	Jedn ostk a	Warto??
Liczba silników	[-]	1
Moc elektryczna	[W]	1800
Przepływ powietrza	[m3 /h]	285
Podciśnienie	[kPa]	29,5
Wykonanie filtra	[-]	cyklon + filtr elektrostatyczny

Dodatkowe filtry	[-]	filtr włosów
Pojemność zbiornika na kurz	[dm 3]	36
Maksymalna dł. przewodu magistralnego	[m]	72
Orientacyjna powierzchnia sprzątania	[m2]	800
Poziom hałasu	[dB]	64
Gwarancja	[-]	7 lat

Zestawy do sprzątania

Elektrokomfort - zestaw do sprzątania

**BRAK
ZDJĘCIA**



Najczęściej stosowany zestaw do sprzątania, zawiera standardowo wąż o długości 9 mb. i komplet ssawek, które będą najczęściej potrzebne do sprzątania w przeciętnym domu. Alternatywnie dostępny z wężami 7,5; 10,5; 12; 15 mb.

Włączanie odkurzacza odbywa się przy pomocy włącznika w uchwycie węża.

Dostępne od 2010 roku węże giętkie wykonane są z nowego tworzywa (DuoroFlex). Charakteryzują się większą giętkością i miękkością

zachowując wytrzymałość i odporność na zużycie. Dodatkowo węże wykonane z tworzywa DuoroFlex, posiadają większą średnicę, co pozwala na zmniejszenie oporów przepływu. Należy pamiętać, że opory przepływu generowane przez wąż giętki mogą stanowić nawet 30% oporów całej instalacji. Dlatego każde zmniejszenie oporów stawianych przez wąż giętki jest zauważalne dla jego użytkownika.

Nr katalogowy: TK23830